






























































Артикул	Название	Розничная цена	фото	Применение
45001/010R	Фреза алмазная 856.001.007.010 красная полоса (шарик)	93		Применяется в аппаратном маникюре и педикюре для чистки пазухи между ногтевой пластиной и боковым валиком, обработка кутикулы, работа в труднодоступных местах. Высверливание мозолей в педикюре
45001/012R	Фреза алмазная 856.001.009.012 красная полоса (шарик)	93		Применяется в аппаратном маникюре и педикюре для чистки пазухи между ногтевой пластиной и боковым валиком, обработка кутикулы, работа в труднодоступных местах. Высверливание мозолей в педикюре
45001/018R	Фреза алмазная 856.001.015.018 красная полоса (шарик)	93		Применяется в аппаратном маникюре и педикюре для чистки пазухи между ногтевой пластиной и боковым валиком, обработка кутикулы, работа в труднодоступных местах. Высверливание мозолей в педикюре
45001/023B	Фреза алмазная 866.001.020.023 синяя полоса (шарик)	93		Применяется в аппаратном маникюре и педикюре для чистки пазухи между ногтевой пластиной и боковым валиком, обработка кутикулы, работа в труднодоступных местах. Высверливание мозолей в педикюре
45001/023R	Фреза алмазная 856.001.020.023 красная полоса (шарик)	93		Применяется в аппаратном маникюре и педикюре для чистки пазухи между ногтевой пластиной и боковым валиком, обработка кутикулы, работа в труднодоступных местах. Высверливание мозолей в педикюре
45001/031R	Фреза алмазная 856.001.029.031 красная полоса (шарик)	105		Применяется в аппаратном маникюре и педикюре для чистки пазухи между ногтевой пластиной и боковым валиком, обработка кутикулы, работа в труднодоступных местах. Высверливание мозолей в педикюре.
45001/033B	Фреза алмазная 866.001.029.033 синяя полоса (шарик)	105		Применяется в аппаратном маникюре и педикюре для чистки пазухи между ногтевой пластиной и боковым валиком, обработка кутикулы, работа в труднодоступных местах. Высверливание мозолей в педикюре.
45040/040B	Фреза алмазная 866.040.020.040 синяя полоса (колесико)	130		Моделирования свободного края ногтя в педикюре
45040/050B	Фреза алмазная 866.040.020.050 синяя полоса (колесико)	130		Моделирования свободного края ногтя в педикюре
45040/050R	Фреза алмазная 856.040.020.050 красная полоса (колесико)	130		Моделирования свободного края ногтя в педикюре
45067/040B	Фреза алмазная 866.067.015.040 синяя полоса (колесико)	130		Моделирования свободного края ногтя в педикюре
45107/027B	Фреза алмазная 866.107.060.027 синяя полоса	105		Для обработки бокового валика в маникюре и педикюре
45107/050B	Фреза алмазная 866.107.090.050 синяя полоса	130		Для обработки бокового валика в маникюре и педикюре. Для шлифовки ногтей и моделирования внешнего края ногтя в педикюре. Выравнивание ногтевой пластины, придание формы ногтевой пластине в педикюре.
45107/050R	Фреза алмазная 856.107.090.050 красная полоса	130		Для обработки бокового валика в маникюре и педикюре. Для шлифовки ногтей и моделирования внешнего края ногтя в педикюре. Выравнивание ногтевой пластины, придание формы ногтевой пластине в педикюре.
45137/018B	Фреза алмазная 866.137.080.018 синяя полоса (округлый цилиндр)	93		Для обработки кутикулы и бокового валика в маникюре и педикюре.

45137/021B	Фреза алмазная 866.137.080.021 синяя полоса (округлый цилиндр)	93		Для обработки кутикулы и бокового валика в маникюре и педикюре.
45137/025R	Фреза алмазная 856.137.080.025 красная полоса (округлый цилиндр)	105		Для обработки кутикулы и бокового валика в маникюре и педикюре.
45137/050B	Фреза алмазная 866.137.120.050 синяя полоса	130		Для обработки бокового валика в маникюре и педикюре, шлифовки ногтевой пластины
45137/050R	Фреза алмазная 856.137.120.050 красная полоса	130		Для обработки бокового валика в маникюре и педикюре, шлифовки ногтевой пластины
45164/016R	Фреза алмазная 856.164.115.016 красная полоса	93		Для чистки пазухи между ногтевой пластиной и боковым валиком, работы в труднодоступных местах
45164/018R	Фреза алмазная 866.164.115.018 синяя полоса	93		Для чистки пазухи между ногтевой пластиной и боковым валиком, работы в труднодоступных местах
45164/031R	Фреза алмазная 856.164.100.031 красная полоса (острый конус)	105		Применяется в аппаратном маникюре и педикюре для чистки пазухи между ногтевой пластиной и боковым валиком, работы в труднодоступных местах, раскрытия трещин в педикюре.
45164/033B	Фреза алмазная 866.164.100.033 синяя полоса	105		Применяется в аппаратном маникюре и педикюре для чистки пазухи между ногтевой пластиной и боковым валиком, работы в труднодоступных местах, раскрытия трещин в педикюре.
45168/023R	Фреза алмазная 856.168.080.023 красная полоса	93		Применяется в аппаратном маникюре и педикюре для обработки бокового валика, кутикулы
45168/025B	Фреза алмазная 866.168.080.025 синяя полоса	105		Применяется в аппаратном маникюре и педикюре для обработки бокового валика.
45194/010R	Фреза алмазная 856.194.040.010 красная полоса	93		Для обработки кутикулы и бокового валика в маникюре и педикюре
45194/012B	Фреза алмазная 866.194.040.012 синяя полоса	93		Для обработки кутикулы и бокового валика в маникюре и педикюре
45194/025R	Фреза алмазная 856.194.100.025 красная полоса	105		Применяется в аппаратном маникюре и педикюре для обработки бокового валика.
45194/027B	Фреза алмазная 866.194.100.027 синяя полоса	105		Применяется в аппаратном маникюре и педикюре для обработки бокового валика.
45243/014R	Фреза алмазная 856.243.080.014 красная полоса (пламя)	93		Для чистки пазухи между ногтевой пластиной и боковым валиком, работы в труднодоступных местах
45243/016R	Фреза алмазная 856.243.080.016 красная полоса	93		Для чистки пазухи между ногтевой пластиной и боковым валиком, работы в труднодоступных местах
45243/018R	Фреза алмазная 856.243.080.018 красная полоса (пламя)	93		Для чистки пазухи между ногтевой пластиной и боковым валиком, работы в труднодоступных местах
45243/023R	Фреза алмазная 856.243.100.023 красная полоса (пламя)	93		Для чистки пазухи между ногтевой пластиной и боковым валиком, работы в труднодоступных местах
45257/016B	Фреза алмазная 866.257.030.016 синяя полоса	93		Для чистки пазухи между ногтевой пластиной и боковым валиком, обработки бокового валика, работы в труднодоступных местах
45257/018B	Фреза алмазная 866.257.045.018 синяя полоса	93		Удаление кутикулы, работа в боковом валике, работа в труднодоступных местах.
45257/023R	Фреза алмазная 856.257.050.023 красная полоса	93		Удаление кутикулы, работа в боковом валике, работа в труднодоступных местах.
45257/025B	Фреза алмазная 866.257.050.025 синяя полоса	105		Удаление кутикулы, работа в боковом валике, работа в труднодоступных местах.

45266/050R	Фреза алмазная 856.266.120.050 красная полоса	130		Для обработки бокового валика и межпальцевого пространства в педикюре. Для шлифовки боковых валиков в маникюре и педикюре. Для шлифовки мозолей в педикюре. Для обработки трещин в педикюре. Для работы с диабетической стопой.
45266/050B	Фреза алмазная 866.266.120.050 синяя полоса	130		Для обработки бокового валика и межпальцевого пространства в педикюре. Для шлифовки боковых валиков в маникюре и педикюре. Для шлифовки мозолей в педикюре. Для обработки трещин в педикюре. Для работы с диабетической стопой.
45277/016R	Фреза алмазная 856.277.034.016 красная полоса (капля)	93		Для обработки бокового валика в маникюре и педикюре
45277/021B	Фреза алмазная 856.277.045.021 синяя полоса (капля)	93		Для обработки бокового валика в маникюре и педикюре
45277/021R	Фреза алмазная 856.277.050.021 красная полоса (капля)	93		Для обработки бокового валика в маникюре и педикюре
45104/095	Фреза алмазная "Твистер" 886.104.524.150.095 для педикюра	1900		Используется для обработки грубой кожи стопы. Имеет на корпусе специальные отверстия, помогающие уменьшить количество пыли на рабочем месте. Средний абразив.
45104/115	Фреза алмазная "Твистер" 886.104.524.180.115 для педикюра	2200		Используется для обработки грубой кожи стопы. Имеет на корпусе специальные отверстия, помогающие уменьшить количество пыли на рабочем месте. Средний абразив.
45421/055	Фреза ТВС №21055 Твердосплавная цилиндрическая фреза для работы с гелем, акрилом и обработки стоп. Мягкий абразив	330		Используется для работы с гелем, акрилом и обработки стоп.
45421/234	Фреза ТВС №21234 Твердосплавная фреза конусовидной формы. Мягкий абразив	330		Используется для снятия геля.
45421/236	Фреза ТВС №21236 Фреза твердосплавная, средняя и мелкая насечка. Мягкий абразив.	330		Идеальна для спиливания глянцевого слоя перед размачиванием при снятии геля и геля-лака.
45421/66	Фреза ТВС реверсивная №2166 Фреза твердосплавная реверсивная, цилиндрическая, нитрид-титановое покрытие. Мелкая насечка.	360		Для работы с гелем и акрилом
45422/123	Фреза ТВС №22123 Мелкая насечка.	330		Твердосплавные фрезы для искусственных ногтей, кожи и трещин.
45431/055	Фреза ТВС №31055 Твердосплавная цилиндрическая фреза для работы с гелем, акрилом и обработки стоп. Средний абразив	330		Используется для работы с гелем, акрилом и обработки стоп.
45431/235	Фреза ТВС №31235 Твердосплавная фреза конусовидной формы для снятия геля. Средний абразив	430		Используется для снятия геля.
45431/550	Фреза ТВС №31550 твердосплавная. Насечка средняя. Форма: закругленный цилиндр.	430		Используется для обработки кожи при педикюре.
45441/240	Фреза ТВС №41240 твердосплавные. Крупная насечка.	330		Используется для обработки кожи при педикюре.
45441/550	Фреза ТВС №41550 твердосплавная. Насечка средняя, зелёная полоска. Форма: закругленный цилиндр.	330		Используется для удаления гиперкератоза и толщину ногтя.
45441/66	Фреза ТВС реверсивная №4166 Фреза твердосплавная реверсивная, цилиндрическая, нитрид-титановое покрытие. Крупная насечка.	360		Используется для работы с гелем, акрилом.
45451/236	Фреза ТВС №51236 твердосплавная. Крупная крестообразная насечка	330		Используется для удаления грубых мозолей и трещин.
45473/240	Фреза ТВС №73240 Твердосплавная фрезы. Очень мелкая насечка.	330		Используется для удаления толщины ногтевой пластины, снятия гелевого лака.
45040/65	Полировщик силиконовый округлый конус (Busch).	425		Используется для полировки кожи и ногтевой пластины в педикюре.
45033	Фиссурная фреза д/маникюра (красная полоса) Мягкая абразивность.	1085		Предназначена для обработки кутикулы и боковых валиков.
45045	Алмазная фреза для обработки боковых валиков и других ороговевших участков кожи. Средний абразив. Размер- 033мм	1460		Используется для обработки боковых валиков и других ороговевших участков кожи.
845/016	Фреза алмазная (Busch) для обработки кутикулы и боковых валиков, а так же для обработки подногтевого пространства искусственного ногтя	490		Используется для обработки кутикулы и боковых валиков, а так же для обработки подногтевого пространства искусственного ногтя
45034	Фреза " Алмазная овальная " д/маникюра. Средний абразив. Размер 040мм	1554		Используется для обработки боковых валиков и других ороговевших участков кожи.
45 091	Насадка "Корунд" (шлифовальный камень).	298		Корундовая фреза предназначенная для обработки кутикулы, птеригия и боковых валиков в маникюре и педикюре.